



106187/2025/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje**VAŠE ZNAČKA: -****ZE DNE: -****ČÍSLO JEDNACÍ:** KUKHK-ZP-2025-30694-3**DATUM:** 28.11.2025**Dle rozdělovníku****VYŘIZUJE:** Ing. Pavla Tomášková**ODBOR:** životního prostředí a zemědělství**ODDĚLENÍ:** EIA, IPPC a technické ochrany živ. prostředí**TELEFON:** 724 326 435**E-MAIL:** patomaskova@khk.cz**POČET PŘÍLOH:** 1**SPISOVÝ ZNAK:** 209.4

☐ **originál** ☐ **stejnopis**
(vhodné zaškrtněte)

PROTOKOL

o přezkumu dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci), a dále dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o kontrole) v zařízení „**Skládka odpadů Popovice – Libec**“ (dále také zařízení) přezkumem závazných podmínek integrovaného, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení. Pro zařízení je vydáno integrované povolení č. j. 13490/ZP/05-Mt-P ze dne 16.11.2005 ve znění pozdějších změn integrovaného povolení (dále také integrované povolení). Zařízení se nachází v Královéhradeckém kraji, na území města Jičína, katastrální území Popovice u Jičína a Robousy.

Kontrolní orgán: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále také krajský úřad).

Kontrolovaná osoba: Technické služby města Jičína, se sídlem Textilní 955, 506 01 Jičín, s přiděleným IČO 64814467 (dále také provozovatel).

Za kontrolovanou osobu:

Technické služby města Jičína, se sídlem Textilní 955, 506 01 Jičín,

Ing. Jan Zachoval, vedoucí odpadového hospodářství

Ing. Miloslav Frýba, ekonomický náměstek

Petr Landgraf, vedoucí skládky

Ing. Eliška Soldátová – odbor investiční výstavby a údržby města

Kontrolující (složení kontrolní skupiny):

Vedoucí kontrolní skupiny:

Dr. Ing. Richard Veselý

Člen kontrolní skupiny:

Ing. Pavla Tomášková

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111
e-mail: posta@khk.cz
www.khk.cz

**Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.**

Přizvaná osoba:

Nebyla přizvána.

Pověření k přezkumu na základě kontrolního průkazu č. 002 vydaného dne 05.02.2018 a č. 013 vydaného dne 05.01.2022.

První kontrolní úkon, jímž došlo k zahájení přezkumu:

Oznámení krajského úřadu pod č. j. KUKHK-ZP-2025-30694-1 ze dne 24.10.2025 o provedení přezkumu.

Datum a čas zahájení přezkumu na místě: čtvrtek 06.11.2025, od 09:30 hodin.

Kontrolované období: ke dni provedení přezkumu.

Druh a předmět přezkumu:

Plánovaný přezkum v zařízení dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci:

- a) Zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.

1. Průběh přezkumu a kontrolní zjištění:**1.1. Zahájení přezkumu**

Přezkum byl zahájen doručením oznámení o zahájení přezkumu č. j. KUKHK-ZP-2025-30694-1 ze dne 24.10.2025 (doručeno do datové schránky provozovatele dne 24.10.2025) v zařízení přezkumem podmínek integrovaného povolení.

1.2. Podklady použité při přezkumu:

- úplné znění integrovaného povolení,
- zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2024,
- oznámení o dokončení rekultivačních prací ze dne 20.10.2025.

2. Průběh přezkumu a kontrolní zjištění

V úvodu přezkumu byla provedena prohlídka vlastního zařízení – kontrola popisu zařízení dle integrovaného povolení, a to do 10:20 hod. Poté bylo přistoupeno k přezkumu podmínek integrovaného povolení. Přezkum podmínek integrovaného povolení byl proveden v sídle provozovatele zařízení, tj. na adrese Textilní 955, 506 01 Jičín.

2.1. Přezkum podmínek integrovaného povolení

Krajský úřad přezkoumal podmínky platného integrované povolení. Krajský úřad současně s podmínkami integrovaného povolení projednal s provozovatelem také popis zařízení uvedený v integrovaném povolení. Přezkum podmínek integrovaného povolení je řešen v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí tohoto protokolu – příloha č. 1.

Dne 24.03.2025 byla krajskému úřadu doručena zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2024. Podmínky integrovaného povolení byly v roce 2024 plněny.

Popis zařízení a popis umístění zařízení

Dílčí závěr: Zařízení se nachází mimo zastavěnou část města. V této části integrovaného povolení je vyžadována změna integrovaného povolení – název kódu zdroje znečišťování ovzduší, odstavec Deponie ojetých pneumatik, volná kapacita skládky, úprava terminologie, doplnění popisu – panelová plocha.

Závazné podmínky provozu zařízení

1. Ochrana ovzduší

Dílčí závěr: V zařízení se nachází 1 stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o ochraně ovzduší):

Skládka odpadů (kód 2.2. *Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a více*) – bod 1.1. integrovaného povolení.

Při další změně integrovaného povolení bude předložen aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší. Navrhované změny v provozním řádu a v povolení provozu nejsou důvodem pro podání žádosti o změnu integrovaného povolení.

2. Nakládání s odpady

Dílčí závěr: V zařízení se nachází 2 dílčí zařízení k nakládání s odpady, která vyžadují povolení provozu dle ust. § 21 odst. 2 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech):

Skládka odpadů Popovice - Libec CZH00484

Rekultivace skládky CZH01173

V tomto bodě není vyžadována změna integrovaného povolení.

3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky a technickou charakteristiku zařízení

Dílčí závěr: V tomto bodě jsou stanoveny podmínky pro ochranu zdraví člověka a životního prostředí související s provozem skládky. V tomto bodě je vyžadována změna integrovaného povolení – úprava podmínky č. 12).

4. Opatření pro přecházení haváriím a omezování jejich případných následků

Dílčí závěr: Pro zařízení je schválený plán opatření pro případ havárie, a to rozhodnutím o změně integrovaného povolení č. j. KUKHK-17732/ZP/2016-11 ze dne 08.08.2016. Je vyžadována změna integrovaného povolení v bodu 4.1. – aktualizace plánu opatření pro případ havárie s ohledem na změnu právních předpisů v oblasti nakládání s vodami a dále změna podmínky a).

5. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) dle ust. § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci

Dílčí závěr: V tomto bodě jsou stanoveny podmínky pro monitoring průsakových vod, podzemních vod a skládkového plynu a dále podmínky pro vyhodnocování monitoringu. V bodu 5.1. je vyžadována změna integrovaného povolení – uvedení podmínky do souladu s platnými právními předpisy.

6. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti

Dílčí závěr: V této části integrovaného povolení jsou stanoveny podmínky pro ukončení provozu zařízení, podmínky pro následnou péči o skládku a souhlas s čerpáním finančních prostředků na rekultivaci. V této části je vyžadována změna integrovaného povolení – zrušení bodu 6.2. a přesunutí podmínek do stávajícího bodu 3. integrovaného povolení.

7. Postup vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení

Dílčí závěr: V tomto bodě jsou stanoveny povinnosti provozovatele zařízení. V tomto bodě integrovaného povolení není vyžadována změna integrovaného povolení.

3. Shrnutí:

- a) V dílčích částech integrovaného povolení je vyžadována změna integrovaného povolení. Provozovatel požádá o změnu integrovaného povolení, **a to do 30. dubna 2026.**

4. Opatření k nápravě:

Opatření k nápravě nebyla stanovena.

5. Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podat kontrolovaná osoba **do 15 dnů** ode dne doručení tohoto protokolu o přezkumu písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu kontrolního orgánu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Následně byl přezkum ukončen v souladu s ust. § 18 zákona o kontrole – kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky nebo dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě nebo dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu (ust. § 14 odst. 3 zákona o kontrole).

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Přezkum podmínek integrovaného povolení

7. Fotodokumentace

Byla pořízena fotodokumentace za účasti zástupce provozovatele.

8. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu

8.1 S předběžnými výsledky přezkumu byli seznámeni Ing. Jan Zachoval, Ing. Miloslav Frýba, Petr Landgraf a Ing. Eliška Soldátová a následně byl přezkum na místě ukončen dne 06.11.2025, ve 12:00 hodin (poslední kontrolní úkon dle ust. § 12 odst. 1 písm. g) zákona o kontrole).

8.2 Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny: nebylo nic zapůjčeno.

Přezkum byl ukončen dne 06.11.2025, ve 12:00 hodin v sídle provozovatele podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních.

Protokol byl vyhotoven v 1 originále a 1 stejnopise

Originál: pro (příslušný kontrolující odbor krajského úřadu)

Stejnopis: pro (kontrolovanou osobu)

Protokol sepsala dne 28.11.2025: Ing. Pavla Tomášková

Dr. Ing. Richard Veselý

přezkumu na místě se nezúčastnil

jméno a příjmení
(vedoucí kontrolní skupiny)

podpis a razítko

Ing. Pavla Tomášková

jméno a příjmení
(člen kontrolní skupiny)

podpis a razítko

Rozdělovník:

Kontrolovaná osoba

1. Technické služby města Jičína, se sídlem Textilní 955, 506 01 Jičín, ID datové schránky 3ydk92v

Na vědomí:

1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (v souladu s ust. § 18 odst. 8 zákona o integrované prevenci), ID datové schránky: skvdzan
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové (v souladu s ust. § 18 odst. 8 zákona o integrované prevenci), ID datové schránky: dm5ai4r