



15753/2025/KHK



KUKHK-39798/ZP/2024-15

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

ze dne:

naše značka (č. j.): KUKHK-39798/ZP/2024-15

dle rozdělovníku

vyřizuje:

Ing. Pavla Tomášková

odbor | oddělení:

odbor životního prostředí a zemědělství |
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

linka | mobil:

724 326 435

email:

patomaskova@khk.cz

datum: 12.02.2025

počet listů: 6

počet příloh: 4/listů: 7

počet svazků: 0

sp. znak, sk. režim: 209.1 A/10

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 28. února 2025

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

dne 03.03.2025 podpis Pavla Tomášková

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále také krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci o změně integrovaného povolení č. j. 13490/ZP/05-Mt-P ze dne 16.11.2005, ve znění změn integrovaného povolení (dále také integrované povolení), pro společnost Technické služby města Jičína, se sídlem Textilní 955, 506 01 Jičín, s přiděleným IČO 64814467 (dále také provozovatel) pro zařízení „Skládka odpadů Popovice - Libec“ (dále také zařízení) takto:

1. Výroková část I., Popis zařízení (úvodní odstavec)

se n a h r a z u j e:

“Popis zařízení

Kategorie	Projektová kapacita	Zařízení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci
Skládka skupiny S – ostatní odpad	15 – 20 000 t/rok	Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu, kategorie 5.4.

Zařízení je určeno k odstraňování odpadů. Skládka odpadů skupiny S – ostatní odpad, podskupina S-OO3 dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška o nakládání s odpady).

Na skládce odpadů probíhají činnosti dle přílohy č. 2. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech) se stanovenými způsoby nakládání:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Skládkování odpadů	skládkování	zařízení pro ostatní odpad	8.3.0	D1a, D1b
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	mechanické úpravy	třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a, D13
Skladování odpadu	ostatních odpadů		12.1.0	D15

Způsoby nakládání s odpady dle přílohy č. 5. a 6. zákona o odpadech:

D1a – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)

D1b – Ukládání odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky

R12a – Úprava odpadu před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech

D13 – Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 (Pokud není k dispozici jiný vhodný kód D, může tento postup zahrnovat předběžné činnosti předcházející odstranění, včetně předzpracování, jako například **třídění**, rozměňování, lisování, paletizace, sušení, drcení, kondicionování nebo oddělování před použitím některého ze způsobů označených D1 až D12)

D15 - Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru.

Kapacita zařízení:

Celková kapacita skládky: 524 400 m³

Volná kapacita skládky k datu 31.12.2023: 68 500 m³

Plánovaná kapacita skládky: rozšíření skládky není plánováno

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: činnost 3.4.0 2 000 t/rok

činnost 12.1.0 2 000 t/rok

Maximální kóta zaplnění: 313 m n.m. (výškový systém Balt po vyrovnání)

Identifikační číslo zařízení: **CZH00484**

Projektové dokumentace:

- Skládky odpadů Popovice – Libec, Modernizace skládky II. a III. etapa, Hydroprojekt a.s. Praha, 10/2006
- Skládky odpadů Popovice – Libec, IV. etapa, SWECO Hydroprojekt a.s. Praha, 08/2014
- Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec (Rekultivace skládky – 2. etapa, včetně navýšení na kótu 313,00 m n.m., Sweco a.s., 6/2024

Popis: Skládka je na dotčeném území provozována od devadesátých let minulého století. Prostor skládky byl rozdělen na etapy I., II., III. a IV. Pro uvedení skládky do souladu s platnými právními předpisy a technickými normami byly (pro další ukládání odpadů) vybudovány nové etapy na ploše původní skládky – tj. původních etap I., II. a III. Etapa IV. je modernizována stejným způsobem jako etapy I. až III. Na etapě IV. dochází k ukládání odpadů. Další úprava skládky spočívá v propojení prakticky všech etap s celkovým navýšením nivelity tak, aby byla skládka dotvarována do vhodného tvaru k následné rekultivaci.

Z hlediska kategorizace zdroje znečišťování ovzduší se jedná o zdroj znečišťování ovzduší kód 2.2. (2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t) uvedený v příloze přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o ochraně ovzduší).“

2. Výroková část I., Popis zařízení, před odstavcem Jímky průsakových vod

s e d o p l ň u j e :

„Rekultivace skládky (II. fáze provozu skládky) - zařízení k využití odpadů

Popis: Zařízení k využití odpadů – rekultivace skládky je zařízením k využívání odpadů za účelem jejich materiálového využití při realizaci uzavíracích, těsnících a krycích vrstev v rámci výstavby jednotlivých etap rekultivace skládkového tělesa. Využité odpady se stanou součástí skládkového tělesa.

Umístění: p.p.č. 215/2, 216/1 a 216/4 k.ú. Popovice u Jičína.

Identifikační číslo zařízení (IČZ): **CZH01173**

Činnosti a způsoby nakládání dle přílohy č. 2 zákona o odpadech:

Oblast nakládání s odpady: využití odpadu

Proces: materiálové využití a recyklace

Typ zařízení: využití odpadu k rekultivaci skládek pouze v druhé fázi provozu skládky

Činnost: 5.6.1

Povolené způsoby nakládání: R5f Využití odpadu k rekultivaci skládek ve druhé fázi provozu skládky

R13a Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování

Kapacita zařízení

- Roční projektovaná kapacita zařízení: **60 000 t/rok**
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: **60 000 t/rok**
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti: **5.6.1 – 60 000 t/rok**
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti: **12.1.0 – 30 000 t/rok**
- Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: **1 000 t/den**
- Maximální okamžitá kapacita zařízení: **60 000 t“**

3. Výroková část II., Závazné podmínky provozu, v úvodním odstavci se závorka

n a h r a z u j e :

„(dále také závazné podmínky provozu)“

4. Výroková část II., Závazné podmínky provozu, bod 1.1. písm. a)

s e n a h r a z u j e :

„a) provozovatel provozuje zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Skládka odpadů města Jičína Popovice-Libec“, schválil Ing. Čeněk Strašík, listopad 2024,“

5. Výroková část II., Závazné podmínky provozu, bod 2.1. (úvodní odstavec a podmínky a), b), c))

s e n a h r a z u j e :

„2.1. Integrovaným povolení se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech povolení provozu a provozního řádu

zařízení „Skládka odpadů Popovice – Libec“ k odstranění odpadů (IČZ CZH00484; povolené činnosti 8.3.0, 3.4.0, 12.1.0)

za podmínek

- a) do zařízení jsou přijímány k odstranění pouze odpady uvedené v kapitole 5.1. schváleného provozního řádu pro toto zařízení,
- b) do zařízení jsou přijímány k technickému zabezpečení skládky pouze odpady uvedené v kapitole 5.2. schváleného provozního řádu pro toto zařízení,
- c) provozovatel provozuje zařízení k odstraňování odpadů v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zařízení stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Provozní řád skládky Popovice - Libec“, schválil Ing. Čeněk Strašík, červenec 2024,“

6. Výroková část II., Závazné podmínky provozu, za bod 2.1.

s e d o p l ň u j e :

„2.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech povolení provozu zařízení a provozního řádu

zařízení k využití odpadů „Rekultivace skládky“ (IČZ CZH01173; povolené činnosti 5.6.1., 12.1.0)

za podmínek

- a) do zařízení jsou přijímány k využití pouze odpady uvedené v kapitole 2. písm. c) schváleného provozního řádu pro toto zařízení,
- b) provozovatel provozuje zařízení k využití odpadů v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zařízení stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Rekultivace skládky“, schválil Ing. Čeněk Strašík, červenec 2024,
- c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zařízení nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými

technologiami; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zařízení provedena,

- d) provozní řád je spolu s platným integrovaným povolením přiložen k místním provozním předpisům, tak aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány.“

7. Výroková část II., Závazné podmínky provozu, za bod 6.2.

s e d o p l ň u j e :

„6.3. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o odpadech souhlas s čerpáním peněžních prostředků z finanční rezervy

ze zvláštního vázaného účtu č. 19-6869350207/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 (dále zvláštní vázaný účet), ve výši 15 000 000 Kč (slovy patnáct milionů korun českých) na provedení rekultivace tělesa skládky dle projektové dokumentace stavby „Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec (Rekultivace skládky – 2. etapa, včetně navýšení na kótu 313,00 m n.m.“, kterou zpracoval Ing. Petr Holý (hlavní inženýr projektu) za společnost Sweco a.s., v červnu 2024 (dále také projektová dokumentace)

za podmínek

- a) provozovatel čerpá finanční prostředky ze zvláštního vázaného účtu ve výši **15 000 000 Kč** a využívá je na postupnou rekultivaci skládky v souladu s projektovou dokumentací, schváleným časovým harmonogramem a rozhodnutím o schválení stavebního záměru pro stavbu **„Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rekultivace skládky – 2. etapa včetně navýšení na kótu 313 m.n.m.** které vydal Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, pod č. j.: MuJc/2024/23252/SU/Rez ze dne 26.09.2024,
- b) provozovatel písemně oznámí krajskému úřadu s minimálním 14-ti denním časovým předstihem dokončení rekultivačních prací dokončení rekultivace skládkového tělesa a čerpání prostředků finanční rezervy.“

8. Výroková část III.

s e n a h r a z u j e :

„III.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci krajský úřad nahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Skládka odpadů Popovice-Libec“ dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.
2. Povolení k provozu a provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Popovice – Libec“ dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
3. Povolení k provozu a provozního řádu zařízení k využití odpadů „Rekultivace skládky“ dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
4. Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po ukončení skládkování dle ustanovení § 52 zákona o odpadech.

5. Souhlas ke skládkám dle ustanovení § 17 odst. 1 b) zákona o vodách.
6. Souhlas s čerpáním peněžních prostředků z finanční rezervy na stavbu „Rekultivace skládky“ – rekultivace tělesa skládky dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.“

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 13.12.2024 krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení v souladu s ustanovením § 19a zákona o integrované prevenci žádost o změnu integrovaného povolení. V souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také správní řád), bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Krajský úřad následně oznámil dne 17.12.2024 pod č. j. KUKHK-39798/ZP/2024-4 zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

Předmětem žádosti je změna popisu zařízení a dále žádost o změnu povolení provozu zařízení k nakládání s odpady dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech) z důvodu navýšení nivelety tělesa skládky z kóty 310 m n. m. na kótu 313 m n. m., tj. navýšení kapacity zařízení, včetně povolení nové doplňkové činnosti třídění a dotřídění odpadů. Dále provozovatel žádá o povolení provozu zařízení k využití odpadů - rekultivace skládky a uvolnění finančních prostředků ze zvláštního vázaného účtu k provedení rekultivace. Se změnou provozu zařízení skládky souvisí také změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší – skládka odpadů včetně schválení aktualizovaného provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Navrhovanou změnou, tj. navýšením nivelety tělesa skládky, dochází k navýšení kapacity zařízení. Navýšením kóty tělesa skládky o 3 m dojde k navýšení kapacity zařízení o 24 400 m³. Provozovatel dále žádá o povolení provozu nového zařízení k nakládání s odpady – zařízení k využití odpadů k rekultivaci skládky a současně o uvolnění finančních prostředků na provedení rekultivačních prací. Dle ust. 3 písm. i) zákona o integrované prevenci se vždy za podstatnou změnu zařízení považuje změna rozsahu zařízení, která sama o sobě dosahuje prahových hodnot dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu rozsahu zařízení, která se blíží prahové hodnotě uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci pro danou průmyslovou činnost a jedná se o zařízení k odstraňování odpadů, kde odpady v místě odstranění zůstanou, povede krajský úřad toto řízení jako řízení o podstatné změně integrovaného povolení.

Krajský úřad následně dne 22.01.2025 pod č. j. KUKHK–39798/ZP/2024-12 oznámil ukončení shromažďování podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí a stanovil lhůtu účastníkům řízení s možností vyjádřit se k podkladům řízení o změně integrovaného povolení.

V souladu s ust. § 57 zákona o integrované prevenci uhradil dne 27.01.2025 provozovatel zařízení správní poplatek ve výši 10 000 Kč dle položky č. 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- platné integrované povolení,
- žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh,
- obdržená vyjádření v průběhu řízení,
- rozhodnutí, že záměr „Skládka odpadů Popovice – Libec, navýšení nivelity skládky na kótu 313 m n.m.“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí ze dne 05.04.2023, č. j. KUKHK-7555/ZP/2023.

V rámci řízení o podstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení a příslušné správní úřady se mohly vyjádřit do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. V souladu s ustanovením § 8 a § 9 zákona o integrované prevenci se k návrhu na změnu integrovaného povolení vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č. j. KHSHK 39641/2024/HOK.HK/Hr, ze dne 20.12.2024 – bez připomínek.
- Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, č. j. MuJc/2025/1352/ZP/Hav, ze dne 15.01.2025 – bez připomínek.
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ze dne 06.01.2025, JID 1272/2025/KHK – bez připomínek,
- Povodí Labe, státní podnik, ze dne 30.12.2024, č. j.: Pla/2024/057314 – bez připomínek.

K bodu č. 1 výrokové části - Krajský úřad v souladu s navrhovanou změnou integrovaného povolení upravil část popisu týkající se skládky, tj. upravil kapacity zařízení a doplnil výčet činností nakládání s odpady. Provozovatel zařízení požádal o povolení doplňkových činností k činnosti skládkování odpadů – třídění odpadů a skladování ostatních odpadů. Dále byl upraven údaj týkající se plánované kapacity skládky. Další rozšíření skládky již není plánováno. Další rozšíření skládky není plánováno. Současně krajský úřad do popisu zařízení doplnil údaje o nové projektové dokumentaci, týkající se rozšíření tělesa skládky a návrhu rekultivace.

K bodu č. 2 výrokové části – Krajský úřad do popisu zařízení doplnil popis dílčího zařízení k nakládání s odpady, tj. zařízení k využití odpadů Rekultivace skládky. Jedná se o nové zařízení k nakládání s odpady s přiděleným identifikačním číslem zařízení (dále také IČZ) – CZH01173. Do integrovaného povolení byl doplněn popis zařízení, kapacity, povolené činnosti a způsoby nakládání s odpady.

K bodu č. 3 výrokové části – Krajský úřad v úvodním odstavci výrokové části II. upravil odkaz v závorce, a to z důvodu sjednocení textu integrovaného povolení.

K bodu č. 4 výrokové části – Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele zařízení a změnil povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o ochraně ovzduší) pod kódem 2.2. *Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t.* Změna provozu zdroje znečišťování ovzduší je dána navýšením

kapacity zdroje – navýšení celkové kapacity skládky o 24 400 m³. K žádosti o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší byl v souladu s ust. § 11 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší předložen odborný posudek zpracovaný Ing. Radkem Píšou (Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků vydalo Ministerstvo životního prostředí č. j. 2184/740/05/MS/REM dne 15.07.2005, prodloužení č. j.: 3927/820/09/LH ze dne 21.12.2009) v září 2024. Zpracovatel odborného posudku považuje záměr za akceptovatelný. Současně byly zpracovatelem odborného posudku stanoveny podmínky provozu:

- provozovat stacionární zdroj v souladu s integrovaným povolením dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci,
- vést provozní evidenci a tuto evidenci uchovávat alespoň po dobu 6 let, aby byla k dispozici pro kontrolu,
- každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- při dosažení poplatku 50 000 Kč za provozovnu ohlašovat za příslušné poplatkové období poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP.

Integrovaným povolením je vydáno povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší dle ust. § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší se stanovenými podmínkami provozu zdroje. Porušením podmínek integrovaného povolení se provozovatel dopouští přestupku. Vedení a uchovávání provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence je povinností provozovatele zdroje dle ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. V provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší je uveden odkaz na povinnosti provozovatele zdroje uvedené v ust. § 17 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel je povinen dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, i když nejsou tyto povinnosti výslovně stanoveny v integrovaném povolení, resp. jako podmínky provozu zdroje znečišťování ovzduší.

Krajský úřad schválil aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší zpracovaný provozovatelem zařízení s náležitostmi dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu č. 5. výrokové části – Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele a vydal povolení provozu zařízení k nakládání s odpady, resp. změnu povolení provozu zařízení k odstranění odpadu – skládkování ostatního odpadu. Změna povolení provozu zařízení je dána navýšením celkové kapacity skládky na 524 400 m³. K žádosti o změnu povolení provozu zařízení bylo v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona o odpadech doloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také KHS) č. j. KHS HK 38269/2024/HP.JC/Ma ze dne 06.12.2024. Provoz zařízení „Skládka odpadů Popovice – Libec“ byl posouzen z hlediska dopadu na zdraví lidí a zhodnocení zdravotního rizika a s vydáním povolení provozu KHS souhlasí. V souladu s přílohou č. 3 zákona o odpadech doložil provozovatel k žádosti rozhodnutí podle stavebního zákona, a to rozhodnutí č. 81/2024, kterým se schvaluje stavební záměr na stavbu „Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rekultivace skládky – 2. etapa včetně navýšení na kótu 313 m.n.m.“, které vydal Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad pod č. j. MuJc/2024/23252/SS/Rz dne 26.09.2024. Pro stavební řízení byla zpracována projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Holý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0007147.

Jedná se o stávající zařízení, které je provozováno na základě povolení dle ust. § 21 odst. 2 zákona o odpadech. Navýšení kapacity skládky, je změnou v provozu zařízení. Provozovatel současně požádal o povolení doplňkových činností dle přílohy č. 2 zákona o odpadech, a to činnost 3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu a činnost 12.1.0 Skladování ostatních odpadů.

O povolení třídění odpadu požádal provozovatel z důvodu vytřídění případných využitelných složek odpadu, zejména ze svozů velkoobjemového odpadu. Vytříděné využitelné složky odpadu budou ukládány do kontejnerů a po jejich naplnění odvezeny k jejich využití.

O povolení skladování ostatních odpadů požádal provozovatel z důvodu skladování ostatních odpadů určených na technické zabezpečení skládky odpadů. K technickému zabezpečení skládky je třeba velké množství odpadu s potřebnými parametry. S ohledem na zajištění potřebného množství je potřeba zajistit zásobu těchto odpadů v době kdy jich je dostatek na období, kdy budou potřeba. Odpady mohou být skladovány nejdéle 1 rok před jejich odstranění na skládce.

Krajský úřad schválil aktualizovaný provozní řád zařízení k nakládání s odpady zpracovaný provozovatelem v červenci 2024 s náležitostmi dle TNO 83 8039 Skládkování odpadů – provozní řád skládek.

Krajský úřad z důvodu sjednocení struktury integrovaného povolení a jeho přehlednosti upravil podmínky týkající se výčtu přijímaných odpadů. Namísto výčtu přijímaných odpadů jsou v povolení provozu zařízení stanoveny podmínky s odkazem na provozní řád zařízení.

Ostatní podmínky povolení provozu se nemění.

K bodu 6. výrokové části – Krajský úřad na základě žádosti vydal povolení provozu zařízení k nakládání s odpady dle ust. § 21 odst. 2 zákona o odpadech – zařízení k využití odpadů – Rekultivace skládky. K žádosti o povolení provozu zařízení bylo v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona o odpadech doloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také KHS) č. j. KHS HK 38454/2024/HP.JC/Ma ze dne 06.12.2024. Provoz zařízení „Zařízení k využití odpadů – Rekultivace skládky“ byl posouzen z hlediska dopadu na zdraví lidí a zhodnocení zdravotního rizika a s vydáním povolení provozu KHS souhlasí. V souladu s přílohou č. 3 zákona o odpadech doložil provozovatel k žádosti rozhodnutí podle stavebního zákona, a to rozhodnutí č. 81/2024, kterým se schvaluje stavební záměr na stavbu „Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rekultivace skládky – 2. etapa včetně navýšení na kótu 313 m.n.m.“, které vydal Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad pod č. j. MuJc/2024/23252/SS/Rz dne 26.09.2024. Pro stavební řízení byla zpracována projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Holý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0007147.

Provozovatel požádal o povolení činnosti 5.6.1 využití odpadu k rekultivaci skládek pouze ve druhé fázi provozu skládky a o povolení doplňkové činnosti 12.1.0 Skladování ostatních odpadů dle přílohy č. 2 zákona o odpadech.

O povolení skladování ostatních odpadů požádal provozovatel z důvodu skladování ostatních odpadů určených na rekultivaci tělesa skládky. K rekultivaci tělesa skládky je třeba velké množství odpadu s potřebnými parametry. S ohledem na zajištění potřebného množství je třeba zajistit zásobu potřebných odpadů v době kdy jich je dostatek na období, kdy budou využity. Odpady mohou být v zařízení skladovány nejdéle 3 roky před jejich využitím na skládce.

Krajský úřad schválil aktualizovaný provozní řád zařízení k nakládání s odpady zpracovaný provozovatelem v červenci 2024 s náležitostmi dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský řád pro povolení provozu zařízení stanovil podmínky, a to, které odpady je možné do zařízení přijímat a podmínky týkající se aktualizace provozního řádu a jeho uložení v zařízení.

K bodu 7. výrokové části – Krajský úřad na žádost provozovatele zařízení udělil souhlas k uvolnění finančních prostředků dle ust. § 43 odst. 1 zákona o odpadech. Provozovatel k žádosti o uvolnění finančních prostředků doložil projektovou dokumentaci k provedení rekultivace, stavební povolení, výpis z vázaného účtu se stavem finančních prostředků k 30.11.2024, rozpočet celkových nákladů na stavbu - SO 01 Rekultivace skládky – 2. etapa (SO 01.1 Vyrovnávací vrstva, SO 01.2 Těsnící a drenážní vrstvy, SO 01.3 Technické rekultivace, SO 01.4 Biologická rekultivace). Celkové náklady na provedení rekultivace 2. etapy skládky jsou stanoveny ve výši 38 321 344,79 Kč. Na vázaném účtu je k dispozici částka 19 461 572,93 Kč. Krajský úřad udělil souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu ve výši 15 000 000 Kč, a to s ohledem na ust. § 43 odst. 1, že na vázaném

účtu musí zůstat „dostatečná“ finanční rezerva pro dokončení rekultivace a zajištění následné péče o skládku. Krajský úřad nemůže z vázaného účtu uvolnit větší částku s ohledem zajištění finančních prostředků na provedení rekultivace dalších etap skládky. Celková částka na provedení rekultivace druhé etapy převyšuje částku, která je k dispozici na zvláštním vázaném účtu, provozovatel musí zbytek nákladů pokrýt vlastními prostředky.

K bodu 8. výrokové části – Krajský úřad s ohledem na vydaná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy upravil výrokovou část III. integrovaného povolení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o vydání změny integrovaného povolení nebyly vzneseny žádné připomínky od účastníků řízení a příslušných správních úřadů bylo upuštěno od ústního jednání dle ustanovení § 49 správního řádu, resp. dle ustanovení § 12 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad následně rozhodl dle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je úplné znění integrovaného povolení (ve smyslu ustanovení § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

z p. Ing. Pavla Tomášková
odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Přílohy:

- 1) Plné znění integrovaného povolení
- 2) Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Skládka odpadů (*pouze provozovatel*)
- 3) Provozní řád zařízení k nakládání s odpady – Skládka odpadů (*pouze provozovatel*)
- 4) Provozní řád zařízení k nakládání s odpady – Rekultivace skládky (*pouze provozovatel*)

Rozdělovník:**Účastníci řízení**

- 1) Technické služby města Jičína, Textilní 955, 506 01 Jičín
- 2) Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
- 3) Královéhradecký kraj, odbor organizační a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde

Příslušné správní úřady

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Na vědomí

- 1) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové